Farbtafeln

- **Tafel 1 und 2:** Exemplarische Beispiele der Bleimineralisation in den Quarzblöcken aus dem Bauaushub des Altersheims im Neubaugebiet Winterholz von Niederselters im Taunus (Fotos: D. DEDERSCHECK)
- **Tafel 1.1:** Pyromorphitkristalle, überzogen von Hinsdalitkrusten, auf Quarz I-Kristallen (max. Länge der Pyromorphitkristalle: 15 mm)
- **Tafel 1.2:** Pyromorphitkristalle (Kristalllänge ca. 0,3 mm)
- **Tafel 1.3:** Pyromorphitkristalle, überzogen von Quarz II-Rasen (braun) (Bildbreite 7 mm)
- **Tafel 1.4:** Hinsdalitperimorphose um angeätzten Kern von Pyromorphit (Breite der Perimorphose 7 mm)
- **Tafel 2.1:** Plumbogummitkrusten (Bildbreite 15 mm)
- **Tafel 2.2:** Stalaktitischer Limonit, von Quarz II überzogen (Bildbreite 7 cm)
- **Tafel 2.3:** Traubig warzige Überwachsungen von Limonit, gebändertem Chalcedon und Hinsdalitkriställchen auf teilweise zersetztem Pyromorphit (Bildbreite 15 mm)
- **Tafel 2.4:** Ausschnitt aus Tafel 2.3 (Bildbreite 3 mm)

Tafel 7.2: Zwerg- und Mückenflederm.

- Tafel 3.1: Großes Granatauge (Erythromma najas) (Foto: W. Jost)
- **Tafel 3.2**: Gemeine Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus*) (Foto: W. Jost)
- **Tafel 4.1**: Gebänderte Prachtlibelle (*Calopteryx splendens*) (Foto: W. Jost)
- **Tafel 4.2**: Feuerlibelle (*Crocothemis erythraea*) (Foto: W. Jost)
- Tafel 5 bis 7: Sonagramme von artspezifischen Jagdfluglauten

Tafel 5.1:	Bartfledermäuse	Tafel 6.1:	Großes Mausohr
Tafel 5.2:	Bechsteinfledermaus	Tafel 6.2:	Kleiner Abendsegler
Tafel 5.3:	Fransenfledermaus	Tafel 6.3:	Langohrfledermäuse
Tafel 5.4:	Großer Abendsegler	Tafel 6.4:	Rauhhautfledermaus

Tafel 7.1: Wasserfledermaus **Tafel 7.3:** Mückenfledermaus


Pipistrellus pygmaeus/ mediteraneus (Foto: G. HERZIG)

Tafel 8: Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Wiesbaden (Foto: O. GODMANN)

Tafel 1



Tafel 2





1




Tafel 4




1




Tafel 5





Tafel 7





Tafel 8

